

Technisches Datenblatt :


# **EP 15 LITHIUM EASY**

---



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		EP 15 Lithium EASY
1.3	Antriebsart		Batterie
1.4	Bedienertyp		Mitgänger
1.5	Max. Tragkraft	Q	1500 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	960 mm
1.9	Radstand	y	1285 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		190 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Bandage
3.2	Reifengröße, vorn		210 x 70
3.3	Reifengröße, hinten		80 x 64
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		3 / 4
3.6	Vorderspur	b10	404 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	400 mm
Abmessungen			
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	80 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1670 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	520 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	568 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	50 mm x 160 mm / 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	560 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	30 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2100 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1400 mm
4.4	Hub	h3	120 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14	720 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		4.50 km/h / 5 km/h
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 15 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Klemmhebel
Motor			
6.1	Leistung des Fahrmotors		0.65 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		0.80 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 40 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		9 kg
Diverse			
8.1	Steuerung		AC
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 70 dB

# EP 15 Lithium EASY - Maßzeichnung





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508